

F度 水質検査結果一覧表(基準項目)

事業所名：おおい町役場

市町村名 おおい町

77

受付番号		0084101	0090301	0102401	0115401
採水年月日		令和 3年12月13日	令和 4年 1月 7日	令和 4年 2月 4日	令和 4年 3月 4日
水源名	基準値	大島地区簡易水道施設	大島地区簡易水道施設	大島地区簡易水道施設	大島地区簡易水道施設
採水場所					
浄・原		浄水	浄水	浄水	浄水
水温		16.7 ℃	11.0 ℃	10.1 ℃	8.7 ℃
		小出泰央	小出泰央	小出泰央	小出泰央
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.004 mg/L			0.004 mg/L
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下				
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下				
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下				
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				
四塩化炭素	0.002mg/L以下				
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下				
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下				
ジクロロメタン	0.02mg/L以下				
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				
ベンゼン	0.01mg/L以下				
塩素酸	0.6mg/L以下	0.29 mg/L			0.33 mg/L
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.017 mg/L			0.004 mg/L
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.008 mg/L			0.007 mg/L
臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.040 mg/L			0.018 mg/L
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.016 mg/L			0.003 mg/L 未満
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.015 mg/L			0.007 mg/L
ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.08 mg/L			0.04 mg/L
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下				
銅及びその化合物	1.0mg/L以下				
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				
塩化物イオン	200mg/L以下	16.8 mg/L	18.5 mg/L	20.0 mg/L	21.5 mg/L
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	89 mg/L			82 mg/L
蒸発残留物	500mg/L以下	151 mg/L			142 mg/L
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				
ジェオスミン	0.00001mg/L以下				
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				
フェノール類	0.005mg/L以下				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.8 mg/L	0.8 mg/L	0.6 mg/L	0.8 mg/L
pH値	5.8以上 8.6以下	7.8	7.8	7.6	7.6
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.7 度	0.7 度	0.5 度 未満	0.5 度 未満
濁度	2度以下	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満
残留塩素					

2021年度 水質検査結果一覧表(基準項目)

事業所名：おおい町役場

受付番号		0084102	0090302	0103201	0115402
採水年月日		令和 3年12月13日	令和 4年 1月 7日	令和 4年 2月 8日	令和 4年 3月 4日
水源名	基準値	本郷地区簡易水道施設	本郷地区簡易水道施設	本郷地区簡易水道施設	本郷地区簡易水道施設
採水場所					
浄・原		浄水	浄水	浄水	浄水
水温		13.3℃	9.3℃	6.6℃	8.2℃
		小出泰央	小出泰央	小出泰央	小出泰央
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下				
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下				
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下				
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				
四塩化炭素	0.002mg/L以下				
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下				
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下				
ジクロロメタン	0.02mg/L以下				
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				
ベンゼン	0.01mg/L以下				
塩素酸	0.6mg/L以下	0.15 mg/L			0.13 mg/L
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.002 mg/L			0.002 mg/L
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002 mg/L			0.003 mg/L
臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.007 mg/L			0.009 mg/L
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003 mg/L			0.003 mg/L
ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02 mg/L 未満			0.02 mg/L 未満
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下				
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.06 mg/L			0.01 mg/L
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満
塩化物イオン	200mg/L以下	16.6 mg/L	16.8 mg/L	17.5 mg/L	18.4 mg/L
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	41 mg/L			40 mg/L
蒸発残留物	500mg/L以下	92 mg/L			92 mg/L
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				
ジェオスミン	0.00001mg/L以下				
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				
フェノール類	0.005mg/L以下				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.6 mg/L
pH値	5.8以上 8.6以下	6.8	6.8	6.7	6.7
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満
濁度	2度以下	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満
残留塩素					

F度 水質検査結果一覧表(基準項目)

事業所名：おおい町役場

市町村名 おおい町

77

受付番号		0084104	0090304	0103203	0115404
採水年月日		令和 3年12月13日	令和 4年 1月 7日	令和 4年 2月 8日	令和 4年 3月 4日
水源名	基準値	佐分利地区簡易水道 施設(川上系)	佐分利地区簡易水道 施設(川上系)	佐分利地区簡易水道 施設(川上系)	佐分利地区簡易水道 施設(川上系)
採水場所					
浄・原		浄水	浄水	浄水	浄水
水温		12.2℃	6.0℃	5.1℃	6.5℃
		小出泰央	小出泰央	小出泰央	小出泰央
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下				
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.74 mg/L			0.71 mg/L
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下				
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				
四塩化炭素	0.002mg/L以下				
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下				
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下				
ジクロロメタン	0.02mg/L以下				
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				
ベンゼン	0.01mg/L以下				
塩素酸	0.6mg/L以下	0.34 mg/L			0.32 mg/L
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001 mg/L			0.001 mg/L 未満
臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001 mg/L			0.001 mg/L 未満
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03 mg/L 未満			0.03 mg/L 未満
銅及びその化合物	1.0mg/L以下				
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				
塩化物イオン	200mg/L以下	9.8 mg/L	10.8 mg/L	16.0 mg/L	22.3 mg/L
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	46 mg/L			51 mg/L
蒸発残留物	500mg/L以下	87 mg/L			105 mg/L
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				
ジェオスミン	0.00001mg/L以下				
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				
フェノール類	0.005mg/L以下				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満
pH値	5.8以上 8.6以下	6.7	6.8	6.7	6.8
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満
濁度	2度以下	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満
残留塩素					

2021年度 水質検査結果一覧表(基準項目)

事業所名：おおい町役場

受付番号		0072401	0084103	0090303	0103202	0115403
採水年月日		令和 3年11月12日	令和 3年12月13日	令和 4年 1月 7日	令和 4年 2月 8日	令和 4年 3月 4日
水源名	基準値	佐分利地区簡易水道施設(福谷系)	佐分利地区簡易水道施設(福谷系)	佐分利地区簡易水道施設(福谷系)	佐分利地区簡易水道施設(福谷系)	佐分利地区簡易水道施設(福谷系)
採水場所		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
浄・原		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
水温		17.5℃	12.4℃	7.1℃	5.6℃	6.3℃
一般細菌		0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml
大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物		0.0003 mg/L 未満				
水銀及びその化合物		0.00005 mg/L 未満				
セレン及びその化合物		0.001 mg/L 未満				
鉛及びその化合物		0.001 mg/L 未満				
ヒ素及びその化合物		0.001 mg/L 未満				
六価クロム化合物		0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満
亜硝酸態窒素		0.004 mg/L 未満				
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.43 mg/L				
フッ素及びその化合物		0.08 mg/L 未満				
ホウ素及びその化合物		0.02 mg/L				
四塩化炭素		0.0002 mg/L 未満				
1,4-ジオキサン		0.005 mg/L 未満				
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.004 mg/L 未満				
ジクロロメタン		0.002 mg/L 未満				
テトラクロロエチレン		0.0005 mg/L 未満				
トリクロロエチレン		0.001 mg/L 未満				
ベンゼン		0.001 mg/L 未満				
塩素酸		0.09 mg/L	0.11 mg/L			0.06 mg/L 未満
クロロ酢酸		0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満
クロロホルム		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
ジクロロ酢酸		0.003 mg/L 未満	0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満
ジブロモクロロメタン		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
臭素酸		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
総トリハロメタン		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
トリクロロ酢酸		0.003 mg/L 未満	0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満
ブロモジクロロメタン		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
ブロモホルム		0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
ホルムアルデヒド		0.008 mg/L 未満	0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満
亜鉛及びその化合物		0.01 mg/L 未満				
アルミニウム及びその化合物		0.02 mg/L 未満				
鉄及びその化合物		0.03 mg/L 未満				
銅及びその化合物		0.01 mg/L 未満				
ナトリウム及びその化合物		13 mg/L				
マンガン及びその化合物		0.005 mg/L 未満				
塩化物イオン		12.4 mg/L	10.6 mg/L	18.8 mg/L	21.1 mg/L	26.6 mg/L
カルシウム・マグネシウム等(硬度)		41 mg/L	39 mg/L			47 mg/L
蒸発残留物		86 mg/L	79 mg/L			104 mg/L
陰イオン界面活性剤		0.02 mg/L 未満				
ジェオスミン		0.00001 mg/L 未満				
2-メチルイソボルネオール		0.00001 mg/L 未満				
非イオン界面活性剤		0.002 mg/L 未満				
フェノール類		0.0005 mg/L 未満				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)		0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L
pH値		6.7	6.9	6.8	6.7	6.7
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度		0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満
濁度		0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満
残留塩素						

市町村名

おおい町

F度 水質検査結果一覧表(基準項目)

事業所名：おおい町役場

市町村名 おおい町

77

受付番号		0084105	0090305	0102402	0115405
採水年月日		令和 3年12月13日	令和 4年 1月 7日	令和 4年 2月 4日	令和 4年 3月 4日
水源名	基準値	犬見地区飲料水供給施設	犬見地区飲料水供給施設	犬見地区飲料水供給施設	犬見地区飲料水供給施設
採水場所					
浄・原		浄水	浄水	浄水	浄水
水温		14.0 ℃	8.4 ℃	10.5 ℃	8.2 ℃
		小出泰央	小出泰央	小出泰央	小出泰央
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.005 mg/L			0.005 mg/L
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下				
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下				
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08 mg/L 未満			0.08 mg/L 未満
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				
四塩化炭素	0.002mg/L以下				
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下				
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下				
ジクロロメタン	0.02mg/L以下				
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				
ベンゼン	0.01mg/L以下				
塩素酸	0.6mg/L以下	0.36 mg/L			0.19 mg/L
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006 mg/L			0.005 mg/L
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 mg/L 未満			0.004 mg/L
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.003 mg/L			0.002 mg/L
臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.015 mg/L			0.012 mg/L
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.005 mg/L			0.005 mg/L
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.006 mg/L			0.005 mg/L
ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.12 mg/L			0.09 mg/L
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下				
銅及びその化合物	1.0mg/L以下				
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				
塩化物イオン	200mg/L以下	12.0 mg/L	14.1 mg/L	14.0 mg/L	14.4 mg/L
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	87 mg/L			73 mg/L
蒸発残留物	500mg/L以下	131 mg/L			118 mg/L
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				
ジェオスミン	0.00001mg/L以下				
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				
フェノール類	0.005mg/L以下				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.5 mg/L	0.6 mg/L	0.4 mg/L	0.7 mg/L
pH値	5.8以上 8.6以下	8.0	7.9	7.9	7.8
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.9 度	0.8 度	0.5 度 未満	0.7 度
濁度	2度以下	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満
残留塩素					

2021年度

水質検査結果一覧表(基準項目)

事業所名：おおい町役場

市町村名 おおい町

77

受付番号		0080901	0098501	0107701	0117801	0121101
採水年月日		令和 3年12月 6日	令和 4年 1月27日	令和 4年 2月16日	令和 4年 3月 9日	令和 4年 3月16日
水源名	基準値	東中部地区簡易水道施設(東部地区)	東中部地区簡易水道施設(東部地区)	東中部地区簡易水道施設(東部地区)	東中部地区簡易水道施設(東部地区)	東中部地区簡易水道施設(東部地区)
採水場所						
浄・原		浄水	浄水	浄水	浄水	原水
水温		13.9℃	6.7℃	7.5℃	8.6℃	10.0℃
		小出泰央	小出泰央	小出泰央	小出泰央	依頼者
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	9 個/ml
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					0.0003 mg/L 未満
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					0.00005 mg/L 未満
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 mg/L 未満
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 mg/L 未満
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 mg/L 未満
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下					0.004 mg/L 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下					0.41 mg/L
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					0.08 mg/L 未満
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下					0.02 mg/L 未満
四塩化炭素	0.002mg/L以下					0.0002 mg/L 未満
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下					0.005 mg/L 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					0.004 mg/L 未満
ジクロロメタン	0.02mg/L以下					0.002 mg/L 未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.0005 mg/L 未満
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001 mg/L 未満
ベンゼン	0.01mg/L以下					0.001 mg/L 未満
塩素酸	0.6mg/L以下	0.06 mg/L			0.06 mg/L 未満	
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満	
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満	
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満	
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002 mg/L			0.002 mg/L	
臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満	
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.003 mg/L			0.003 mg/L	
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満	
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001 mg/L			0.001 mg/L	
ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満	
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満	
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					0.01 mg/L 未満
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下					0.02 mg/L 未満
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03 mg/L 未満			0.03 mg/L 未満	0.04 mg/L
銅及びその化合物	1.0mg/L以下					0.01 mg/L 未満
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					5 mg/L
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					0.005 mg/L 未満
塩化物イオン	200mg/L以下	7.9 mg/L	9.2 mg/L	9.8 mg/L	9.3 mg/L	8.5 mg/L
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下					18 mg/L
蒸発残留物	500mg/L以下	47 mg/L			48 mg/L	44 mg/L
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					0.02 mg/L 未満
ジェオスミン	0.00001mg/L以下					0.000001 mg/L 未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					0.000001 mg/L 未満
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					0.002 mg/L 未満
フェノール類	0.005mg/L以下					0.0005 mg/L 未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満
pH値	5.8以上 8.6以下	7.2	6.6	6.7	6.9	6.5
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満
濁度	2度以下	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.2 度
残留塩素						

2021年度水質検査結果一覧表(基準項目)

事業所名：おおい町役場

市町村名 おおい町

77

受付番号		0080902	0092401	0107702	0117802
採水年月日		令和 3年12月 6日	令和 4年 1月12日	令和 4年 2月16日	令和 4年 3月 9日
水源名	基準値	東中部地区簡易水道施設 (中部地区)	東中部地区簡易水道施設 (中部地区)	東中部地区簡易水道施設 (中部地区)	東中部地区簡易水道施設 (中部地区)
採水場所					
浄・原		浄水	浄水	浄水	浄水
水温		14.3 ℃	4.6 ℃	6.1 ℃	6.1 ℃
		小出泰央	小出泰央	小出泰央	小出泰央
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下				
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下				
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下				
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				
四塩化炭素	0.002mg/L以下				
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下				
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下				
ジクロロメタン	0.02mg/L以下				
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				
ベンゼン	0.01mg/L以下				
塩素酸	0.6mg/L以下	0.06 mg/L			0.06 mg/L 未満
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下				
銅及びその化合物	1.0mg/L以下				
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				
塩化物イオン	200mg/L以下	9.3 mg/L	9.2 mg/L	9.7 mg/L	9.3 mg/L
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下				
蒸発残留物	500mg/L以下	43 mg/L			45 mg/L
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				
ジェオスミン	0.00001mg/L以下				
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				
フェノール類	0.005mg/L以下				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	
pH値	5.8以上 8.6以下	6.6	6.5	6.6	6.6
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満
濁度	2度以下	0.1 度	0.1 度 未満	0.5 度	0.1 度
残留塩素					

2021年度 水質検査結果一覧表(基準項目)

事業所名：おおい町役場

市町村名

おおい町

受付番号		0080903	0092402	0107703	0117803
採水年月日		令和 3年12月 6日	令和 4年 1月12日	令和 4年 2月16日	令和 4年 3月 9日
水源名	基準値	西部地区簡易水道施設	西部地区簡易水道施設	西部地区簡易水道施設	西部地区簡易水道施設
採水場所					
浄・原		浄水	浄水	浄水	浄水
水温		13.1 ℃	7.6 ℃	6.7 ℃	7.2 ℃
		小出泰央	小出泰央	小出泰央	小出泰央
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下				
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下				
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下				
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				
四塩化炭素	0.002mg/L以下				
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下				
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下				
ジクロロメタン	0.02mg/L以下				
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				
ベンゼン	0.01mg/L以下				
塩素酸	0.6mg/L以下	0.08 mg/L			0.06 mg/L 未満
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下				
銅及びその化合物	1.0mg/L以下				
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				
塩化物イオン	200mg/L以下	7.4 mg/L	7.8 mg/L	8.4 mg/L	8.2 mg/L
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下				
蒸発残留物	500mg/L以下	51 mg/L			53 mg/L
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				
ジェオスミン	0.00001mg/L以下				
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				
フェノール類	0.005mg/L以下				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満
pH値	5.8以上 8.6以下	7.0	6.9	7.0	7.0
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満
濁度	2度以下	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満
残留塩素					

2021年度

水質検査結果一覧表(基準項目)

事業所名：おおい町役場

市町村名

おおい町

受付番号		0085701	0086901	0097602	0112802	0120901
採水年月日		令和 3年12月15日	令和 3年12月23日	令和 4年 1月20日	令和 4年 3月 2日	令和 4年 3月16日
水源名	基準値	大滝地区飲料水供給施設	大滝地区飲料水供給施設	大滝地区飲料水供給施設	大滝地区飲料水供給施設	大滝地区飲料水供給施設
採水場所						
浄・原		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
水温		10.0 ℃	7.0 ℃	3.5 ℃	3.0 ℃	7.0 ℃
		依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml		0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml
大腸菌	陰性であること	陰性		陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満				0.002 mg/L 未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下					
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満				0.001 mg/L 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下					
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下					
四塩化炭素	0.002mg/L以下					
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下					
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					
ジクロロメタン	0.02mg/L以下					
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					
ベンゼン	0.01mg/L以下					
塩素酸	0.6mg/L以下	0.16 mg/L				0.17 mg/L
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満				0.002 mg/L 未満
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001 mg/L 未満				0.001 mg/L 未満
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 mg/L 未満				0.003 mg/L 未満
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.003 mg/L				0.001 mg/L 未満
臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満				0.001 mg/L 未満
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.004 mg/L				0.001 mg/L 未満
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 mg/L 未満				0.003 mg/L 未満
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001 mg/L 未満				0.001 mg/L 未満
ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001 mg/L				0.001 mg/L 未満
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008 mg/L 未満				0.008 mg/L 未満
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下					
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					
銅及びその化合物	1.0mg/L以下					
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					
塩化物イオン	200mg/L以下	8.5 mg/L		8.9 mg/L	9.5 mg/L	9.0 mg/L
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下					
蒸発残留物	500mg/L以下	50 mg/L				36 mg/L
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					
ジェオスミン	0.00001mg/L以下					
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					
フェノール類	0.005mg/L以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L 未満		0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L	0.3 mg/L 未満
pH値	5.8以上 8.6以下	6.8		6.7	6.7	6.7
味	異常でないこと	/	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	8.6 度 *	0.5 度	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満
濁度	2度以下	1.5 度		0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満
残留塩素						

2021年度

水質検査結果一覧表(基準項目)

事業所名：おおい町役場

項目	基準値	市町村					
		0057801	0077001	0085702	0097601	0112801	0120902
受付番号		0057801	0077001	0085702	0097601	0112801	0120902
採水年月日		令和 3年10月11日	令和 3年11月29日	令和 3年12月15日	令和 4年 1月20日	令和 4年 3月 2日	令和 4年 3月16日
水源名	基準値	榎谷地区飲料水供給施設	榎谷地区飲料水供給施設	榎谷地区飲料水供給施設	榎谷地区飲料水供給施設	榎谷地区飲料水供給施設	榎谷地区飲料水供給施設
採水場所							
浄・原		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
水温		23.0℃	11.0℃	8.0℃	2.5℃	1.0℃	11.0℃
		依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						
六価クロム化合物	0.02mg/L以下			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下						
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						
四塩化炭素	0.002mg/L以下						
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						
ジクロロメタン	0.02mg/L以下						
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						
ベンゼン	0.01mg/L以下						
塩素酸	0.6mg/L以下			0.20 mg/L			0.19 mg/L
クロロ酢酸	0.02mg/L以下			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満
クロロホルム	0.06mg/L以下			0.029 mg/L			0.023 mg/L
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.013 mg/L			0.008 mg/L
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			0.001 mg/L			0.003 mg/L
臭素酸	0.01mg/L以下			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.038 mg/L			0.036 mg/L
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.022 mg/L			0.017 mg/L
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.008 mg/L			0.010 mg/L
ブロモホルム	0.09mg/L以下			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						
銅及びその化合物	1.0mg/L以下						
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						
塩化物イオン	200mg/L以下	8.7 mg/L	8.2 mg/L	7.9 mg/L	8.1 mg/L	7.9 mg/L	7.7 mg/L
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下						
蒸発残留物	500mg/L以下			51 mg/L			32 mg/L
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						
ジェオスミン	0.00001mg/L以下						
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						
フェノール類	0.005mg/L以下						
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.7 mg/L	0.7 mg/L	0.7 mg/L	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.4 mg/L
pH値	5.8以上 8.6以下	7.7	7.7	7.9	7.5	7.8	8.6
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.9 度	0.8 度	0.9 度	0.7 度	1.0 度	0.8 度
濁度	2度以下	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満
残留塩素							

2021年度水質検査結果一覧表(基準項目)

事業所名：おおい町役場

市町村名

おおい町

受付番号		0080904	0098502	0107704	0117804
採水年月日		令和 3年12月 6日	令和 4年 1月27日	令和 4年 2月16日	令和 4年 3月 9日
水源名	基準値	木谷地区飲料水供給施設	木谷地区飲料水供給施設	木谷地区飲料水供給施設	木谷地区飲料水供給施設
採水場所					
浄・原		浄水	浄水	浄水	浄水
水温		10.3 ℃	4.5 ℃	4.4 ℃	4.7 ℃
		小出泰央	小出泰央	小出泰央	小出泰央
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下				
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下				
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下				
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				
四塩化炭素	0.002mg/L以下				
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下				
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下				
ジクロロメタン	0.02mg/L以下				
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				
ベンゼン	0.01mg/L以下				
塩素酸	0.6mg/L以下	0.11 mg/L			0.09 mg/L
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下				
銅及びその化合物	1.0mg/L以下				
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				
塩化物イオン	200mg/L以下	8.1 mg/L	8.8 mg/L	8.8 mg/L	8.6 mg/L
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	38 mg/L			28 mg/L
蒸発残留物	500mg/L以下	77 mg/L			68 mg/L
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				
ジェオスミン	0.00001mg/L以下				
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				
フェノール類	0.005mg/L以下				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満
pH値	5.8以上 8.6以下	7.1	7.0	7.1	7.2
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5 度 未満	0.5 度 未満	1.2 度	3.4 度
濁度	2度以下	0.1 度	0.1 度 未満	0.6 度	1.8 度
残留塩素					